



AYRTON
AIR CONDITIONING

EWPE SMART



Wi-Fi Application

HU / Használati útmutató

Ver.1 09-04-2019

Felhasználói fiók

Jelentkezzen be felhasználói fiókjából az alkalmazásba. Az első belépés után az alkalmazás regisztrálásra (sign up) vagy bejelentkezésre (sign in) fogja felszólítani. A régebbi „WIFISmart“ alkalmazásnál létrehozott fiókot az „EWPESmart“ alkalmazásnál is fel lehet használni. Amennyiben még nincs saját fiókja, létre kell hozni egy új fiókot.




Egység hozzáadása


Az egység minden párosítása előtt javasoljuk a Wi-Fi modul újraindítását (a Wi-Fi modul újraindításának folyamata az útmutató végén található). A párosítást kikapcsolt Wi-Fi csatlakozással javasoljuk elvégezni a mobiltelefonon. Csak akkor ajánlatos aktiválni a Wi-Fi-t, ha ez elengedhetetlen – a bejelentkezési adatok betöltésénél az egyes Wi-Fi hálózatokhoz (mindig a megfelelő hálózathoz kell bejelentkezni), vagy ha az alkalmazás ezt az utasítást adja.

Részletes útmutató egyenesen az alkalmazásban, a „Help“ fejezetben található, a tutorial közvetlenül a párosítás alatt is a felhasználó rendelkezésére áll. Az alkalmazás csak angol nyelven érhető el.


1. Érintse meg a „+“ gombot a jobb felső sarokban.





2. Válassza az „AC“ lehetőséget.




3. Ha a klímakészülék távvezérlője rendelkezik „WIFI“ gombbal, akkor válassza az első lehetőséget („Remote controller with WiFi button). Ha a távvezérlőn nincs „WIFI“ gomb, akkor válassza a második lehetőséget („Remote controller without WiFi button). Az utolsó lehetőség („Touch control panel“) fali vezérlőkre vonatkozik.




4. Most válassza az „Add manually“ lehetőséget a jobb felső sarokban.




5. Válassza ki a klíma Wifi hotspot – ját. Ennek neve azonos a WiFi modul MAC címével (a WiFi modul fedőlapján található az egységben; egy betűkből és számokból álló kombináció), a jelszó „12345678”. Az adatok megadása után nyomja meg a „Next” gombot.




6. A következő lépésben adja meg a kívánt Wi-Fihálózat nevét. Adja meg a jelszót is, majd lépjen tovább a „Submit” megnyomásával.



7. Megkezdődött a párosítás. Kéjük, legyen türelemmel.



Ha a párosítás sikeres volt, az alábbi ábrázolás lesz látható. Az „OK” megérintésével visszatérhet a honlapra, az egységet most már lehet vezérelni. Javasoljuk az „EWPE Smart” alkalmazás újraindítását is.



Több telefon vezérel egyetlen klímakészüléket:

Egy klímakészülék vezérlése több telefonról a „Familycontrol” funkció segítségével történik. Először ki kell alakítani egy belső csoportot, majd meg kell hívni a tagokat e-mail címük vagy felhasználói nevük segítségével. Részletes információk a „Group control” fejezetben találhatók.

A Wi-Fimodul újraindítása:

1. Klímakészülék távvezérlővel, „WIFI” gombbal

- Nyomja le 3 másodpercre a „WiFi” gombot a Wi-Fi funkció be/kikapcsolásához, hogy a klímakészülék távolról is vezérelhető legyen okostelefonról vagy táblagépről.

- A Wi-Fi modul újraindítása a „WiFi” és „MODE” gombok egyszerre történő lenyomásával zajlik, amikor az egység kikapcsolt (stand-by) állapotban van. Ez az újraindítás kitörli a Wi-Fi modul összes beállítását, és újból el kell végezni a párosítást az okostelefonnal.

1. Klímakészülék távvezérlővel, „WIFI” gomb nélkül

- A „TURBO” és „MODE” gombok egyszerre történő lenyomásával be/ki lehet kapcsolni a Wi-Fi funkciót.

- A Wi-Fimodul újraindítása csak kikapcsolt állapotban (stand-by) lehetséges, a „TURBO” és „MODE” gombok egyszerre történő lenyomásával legalább 10 másodpercen át, amíg az egységből elhangzott a második hangjelzés (az első hangjelzés a Wi-Fimodul be/kikapcsolását jelzi). Ez az újraindítás kitörli a Wi-Fi modul összes beállítását, és újból el kell végezni a párosítást az okostelefonnal.

Nem működik a vezérlés távolról:

Ha a párosítás sikeres volt és a klíma vezérlése az otthoni Wi-Fi hálózaton keresztül működik, de nem lehet létrehozni a csatlakozást egy másik hálózatról vagy mobilról, akkor az otthoni Wi-Fi router valószínűleg blokkolja a kommunikációt a szerverrel. Ilyen esetben javasoljuk valamennyi kommunikációs port megnyitását a routeren az 138.91.51.153 IP címhez, vagy az alábbi kommunikációs portok megnyitását: 6000; 6002; 16384. Ehhez szükség lesz az internet – szolgáltató segítségére is.

INFORMÁCIÓ AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKRŐL



A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

Működési zavar, minőségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a készüléket az áramkörből és értesítse a helyi eladót vagy egy autorizált szervizközpontot.

Vész hívás - telefonszám: 112

GYÁRTÓ

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

Gyártási hely: Kína (Made in China).

KÉPVISELŐJÉNEK

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkynova 45
612 00 Brno
Czech Republic

SZERVIZKÖZPONT

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia

Tel.: +421 2 3260 5050
Fax: +421 2 4341 0786

www.sinclair-solutions.com
Üzlet: obchod@sinclair.sk
Szerviz: servis@sinclair.sk, tel. szerviz: +421 2 3260 5030

